

# NÓTULAS FAUNÍSTICAS

ISSN-0327-0017

-2003-

Nº 16

## AVIFAUNA REGISTRADA EN UN CICLO ANUAL EN EL PARQUE ESCOLAR RURAL “ENRIQUE BERDUC”, LA PICADA, PARANÁ, PROVINCIA DE ENTRE RÍOS, ARGENTINA

Norberto MUZZACHIODI (1), Marcelo Germán WILSON (2) y Rafael Alberto SABATTINI (3)

El objetivo de esta comunicación es presentar la lista sistemática de aves del Parque Escolar Rural “Enrique Berduc” (Parque Provincial General San Martín).

Se efectuaron 12 censos realizados entre abril de 1994 y marzo de 1995 siguiendo la metodología propuesta por MUZZACHIODI, *et al.*, 1998.

El Parque, creado en 1950, se encuentra ubicado en el kilómetro 23 de la ruta nacional número 12, en La Picada, departamento Paraná (31° 40' S, 60° 20' O), perteneciendo al Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas, en la categoría de Reserva de Uso Múltiple (Ley Nº 8.967/95).

El área tiene una superficie aproximada de 594 hectáreas. El clima es templado húmedo con temperaturas medias anuales de 18°C y precipitaciones anuales medias de 1.000 milímetros. Fitogeográficamente, según CABRERA (1976) se encuentra incluida en dos dominios biogeográficos: el Dominio Amazónico, Provincia Paranaense y el Dominio Chaqueño, Provincia del Espinal; representados por los Distritos de Selvas Mixtas y el Ñandubay, respectivamente. Siguiendo el criterio de NORES (1987) el área se caracteriza por la superposición de tres zonas ornitogeográficas: el Distrito de las Selvas (Provincia Paranaense, Dominio Amazónico) y las Provincias Mesopotámica y Pampeana (Dominio Chaqueño). Según el esquema general de CABRERA y WILLINK (1973), la gran mayoría de las especies serían representativas del Dominio Chaqueño, en particular de la Provincia Pampeana.

<sup>1</sup> Investigador Adscrito al Departamento de Investigación en Ciencias Naturales del Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Antonio Serrano, Carlos Gardel 62 (3100) Paraná, Provincia de Entre Ríos, República Argentina.

E-mail: nmuzzachiodi@hotmail.com

<sup>2</sup> Cátedra de Edafología, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Entre Ríos.

<sup>3</sup> Cátedra de Ecología. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Entre Ríos.

NÓTULAS FAUNÍSTICAS SEGUNDA SERIE	Nº 16	2003	1-3	BUENOS AIRES ARGENTINA
--------------------------------------	-------	------	-----	---------------------------

Lista de especies registradas

<i>Rhynchotus rufescens</i>	<i>Aratinga acuticaudata</i>	<i>Knipolegus aterrimus</i>
<i>Nothura maculosa</i>	<i>Myiopsitta monachus</i>	<i>Hymenops perspicillata</i>
<i>Eudromia elegans</i>	<i>Tapera naevia</i>	<i>Fluvicola pica</i>
<i>Podilymbus podiceps</i>	<i>Crotophaga ani</i>	<i>Satrapa icterophrys</i>
<i>Podiceps rolland</i>	<i>Guira guira</i>	<i>Machetornis rixosa</i>
<i>Phalacrocorax olivaceus</i>	<i>Otus choliba</i>	<i>Pitangus sulphuratus</i>
<i>Anhinga anhinga</i>	<i>Glaucidium brasilianum</i>	<i>Myiodynastes maculatus</i>
<i>Tigrisoma lineatum</i>	<i>Athene cunicularia</i>	<i>Empidonomus varius</i>
<i>Syrigma sibilatrix</i>	<i>Asio flammeus</i>	<i>Tyrannus melancholicus</i>
<i>Ardea cocoi</i>	<i>Podager nacunda</i>	<i>Tyrannus savana</i>
<i>Casmerodius albus</i>	<i>Caprimulgus parvulus</i>	<i>Pachyramphus viridis</i>
<i>Egretta thula</i>	<i>Hydropsalis brasiliana</i>	<i>Phytotoma rutila</i>
<i>Bubulcus ibis</i>	<i>Chlorostilbon aureoventris</i>	<i>Phaeoprogne tapera</i>
<i>Butorides striatus</i>	<i>Hylocharis chrysura</i>	<i>Progne chalybea</i>
<i>Nycticorax nycticorax</i>	<i>Ceryle torquata</i>	<i>Notiochelidon cyanoleuca</i>
<i>Phimosus infuscatus</i>	<i>Chloroceryle amazona</i>	<i>Cyanocorax chrysops</i>
<i>Plegadis chihi</i>	<i>Chloroceryle americana</i>	<i>Troglodytes aëdon</i>
<i>Ajaja ajaja</i>	<i>Picumnus cirratus</i>	<i>Polioptila dumicola</i>
<i>Mycteria americana</i>	<i>Melanerpes cactorum</i>	<i>Turdus rufiventris</i>
<i>Euxenura maguari</i>	<i>Picoides mixtus</i>	<i>Turdus amaurochalinus</i>
<i>Dendrocygna bicolor</i>	<i>Colaptes melanochloros</i>	<i>Mimus saturninus</i>
<i>Dendrocygna viduata</i>	<i>Colaptes campestris</i>	<i>Vireo olivaceus</i>
<i>Anas versicolor</i>	<i>Campephilus leucopogon</i>	<i>Cyclarhis gujanensis</i>
<i>Amazonetta brasiliensis</i>	<i>Drymornis bridgesii</i>	<i>Parula pitiayumi</i>
<i>Cairina moschata</i>	<i>Lepidocolaptes</i>	<i>Geothlypis aequinoctialis</i>
<i>Elanus leucurus</i>	<i>angustirostris</i>	<i>Basileuterus leucoblepharus</i>
<i>Rostrhamus sociabilis</i>	<i>Campylorhamphus</i>	<i>Euphonia chlorotica</i>
<i>Geranospiza caerulescens</i>	<i>trochilirostris</i>	<i>Thraupis sayaca</i>
<i>Heterospizias meridionalis</i>	<i>Geositta cunicularia</i>	<i>Thraupis bonariensis</i>
<i>Geranoaetus melanoleucus</i>	<i>Furnarius rufus</i>	<i>Piranga flava</i>
<i>Buteo magnirostris</i>	<i>Phleocryptes melanops</i>	<i>Tachyphonus rufus</i>
<i>Polyborus plancus</i>	<i>Schoeniophylax</i>	<i>Saltator coerulescens</i>
<i>Milvago chimango</i>	<i>phryganophila</i>	<i>Saltator similis</i>
<i>Falco sparverius</i>	<i>Synallaxis frontalis</i>	<i>Saltator aurantirostris</i>
<i>Falco femoralis</i>	<i>Synallaxis spixi</i>	<i>Paroaria coronata</i>
<i>Aramides ypecaha</i>	<i>Synallaxis albescens</i>	<i>Paroaria capitata</i>
<i>Porzana albicollis</i>	<i>Certhiaxis cinnamomea</i>	<i>Coryphospingus cucullatus</i>
<i>Pardirallus maculatus</i>	<i>Cranioleuca pyrrhophia</i>	<i>Sporophila collaris</i>
<i>Pardirallus sanguinolentus</i>	<i>Asthenes baeri</i>	<i>Sporophila caerulescens</i>
<i>Gallinula chloropus</i>	<i>Asthenes hudsoni</i>	<i>Embernagra platensis</i>
<i>Fulica leucoptera</i>	<i>Spartonoica maluroides</i>	<i>Sicalis flaveola</i>
<i>Fulica rufifrons</i>	<i>Phacellodomus sibilatrix</i>	<i>Sicalis luteola</i>
<i>Aramus guarauna</i>	<i>Phacellodomus ruber</i>	<i>Poospiza cinerea</i>
<i>Vanellus chilensis</i>	<i>Phacellodomus striaticollis</i>	<i>Poospiza nigrorufa</i>
<i>Pluvialis dominica</i>	<i>Coryphistera alaudina</i>	<i>Zonotrichia capensis</i>
<i>Charadrius collaris</i>	<i>Anumbius annumbi</i>	<i>Molothrus bonariensis</i>
<i>Himantopus mexicanus</i>	<i>Pseudoseisura lophotes</i>	<i>Molothrus rufoaxillaris</i>
<i>Jacana jacana</i>	<i>Taraba major</i>	<i>Molothrus badius badius</i>
<i>Tringa melanoleuca</i>	<i>Thamnophilus ruficapillus</i>	<i>Cacicus solitarius</i>
<i>Gallinago paraguaiiae</i>	<i>Camptostoma obsoletum</i>	<i>Agelaius ruficapillus</i>
<i>Sterna superciliaris</i>	<i>Suiriri suiriri suiriri</i>	<i>Icterus cayanensis</i>
<i>Columba picazuro</i>	<i>Serpophaga nigricans</i>	<i>Pseudoleistes virescens</i>
<i>Columba maculosa</i>	<i>Serpophaga subcristata</i>	<i>Carduelis magellanica</i>
<i>Columba livia</i>	<i>Pseudocolopteryx</i>	<i>Passer domesticus</i>
<i>Zenaida auriculata</i>	<i>flaviventris</i>	
<i>Columbina picui</i>	<i>Pyrocephalus rubinus</i>	
<i>Leptotila verreauxi</i>	<i>Xolmis irupero</i>	

## **BIBLIOGRAFÍA**

- CABRERA A. L. y O. WILLINK, 1973. Biogeografía de América Latina. Serie Biológica Monografía N° 13. OEA, Washington D.C., pp. 1-122.
- CABRERA, A. L., 1976. Regiones fitogeográficas argentinas. Segunda edición. En: Enciclopedia Argentina de Agricultura y Jardinería. Tomo II. Fasc. 1: 1-85. ACME S.A.C.I., Buenos Aires.
- MUZZACHIODI, N., M. G. WILSON y R. A. SABATTINI, 1998. Avifauna del Parque Escolar Rural Enrique Berduc, La Picada, Entre Ríos. Revista Científica Agropecuaria, 2: 7-11.
- NORES, M., 1987. Zonas ornitogeográficas de la Argentina. En: T. NAROSKY y D. YZURIETA. Guía de las aves de Argentina y Uruguay. Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires, pp. 295-303.